

PulpFx Abstract

COVER FLOW



➔ Crée un diaporama à partir d'un répertoire d'images.

➤ Effect Parameters

Images Sources

Les images sélectionnées à l'aide de ce paramètre sont utilisées afin de créer le diaporama. Ce paramètre permet de modifier le titre des images ainsi que les ordonner dans le diaporama.

Presets

Les pré-réglages contiennent des sauvegardes de réglage. Vous pouvez choisir parmi l'un des pré-réglages créés avec le plugin, sauver votre réglage courant ou charger un réglage à partir du disque.

➤ Timing

Pre-Roll

La durée de l'amorce.

ImageDuration

La durée de chaque média.

Transition Duration

La durée de chaque transition.

➤ Media

Size

La taille de chaque média.

X offset

L'espace entre chaque média.

Z offset

La distance entre le premier plan et le deuxième plan.

Angle

L'angle des médias du deuxième plan.

➤ Media Title

Les titres sont affichés centrés dans un cadre. Vous pouvez régler les coordonnées de ce cadre relativement à l'écran.

Enable

Montre ou cache le titre.

Width

La largeur du cadre d'affichage.

Height

La hauteur du cadre d'affichage.

X Position

L'abscisse du cadre d'affichage.

Y Position

L'ordonnée du cadre d'affichage.

Font

La police du titre.

Font Size

La taille de la police.

Color

La couleur du titre.

Inner Shadow

L'intensité de l'ombre interne du titre.

➤ Background**Use Horizon**

Utiliser ou non l'horizon.

Gradient Colors

Les couleurs utilisées pour le dégradé de fond.